

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 9/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Rury z polipropylenu PP-R stabilizowane aluminium (stabi), systemu PRAWTECH PP, PN20 i PN25, o średnicach Ø16 – Ø110.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Rura Stabi PP-R/AL/PP-R

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Instalacje ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania wewnątrz budynków.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
**PRAWTECH sp. z oo.
ul. Garbarska 43
32-340 Wolbrom**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Nie dotyczy.

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu:
Nie dotyczy.

 - Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
Nie dotyczy.

 - 7b. Krajowa ocena techniczna:
Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT-2017/0246 "Rury PP-R/Al/PP-R systemu PRAWTECH stabilizowane warstwą aluminium".

 - Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

 - Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Nie dotyczy.

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Klasa zastosowania / ciśnienie projektowe	klasa 1/10 bar, klasa 4/10 bar, klasa 5/6 bar zgodnie z ITB-KOT-2017/0246, pkt 2	
Wpływ na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi	zgodnie z ITB-KOT-2017/0246, pkt 2	Atest PZH HK/W/0482/01/201
Tolerancje wymiarów	zgodnie z ITB-KOT-2017/0246, pkt 3.1	
Właściwości fizyczne i chemiczne	zgodnie z ITB-KOT-2017/0246, pkt 3.1	
Szczelność i odporność połączeń	zgodnie z ITB-KOT-2017/0246, pkt 3.1	
Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne	zgodnie z ITB-KOT-2017/0246, pkt 3.2	
Sposób znakowania	zgodnie z ITB-KOT-2017/0246, pkt A.4	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:


Waldemar Mydlarczyk, Główny Technolog

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Wolbrom, 16.10.2017r.

.....
(miejsce i data wydania)

GŁÓWNY TECHNOLOG


mgr inż. Stanisław Mydlarczyk

.....
(podpis)